СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПИСИ ИЗ ТРЁХ РЕЕСТРОВ

реестр российской промышленной продукции, Росздравнадзор, Роспатент

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

1. Реестр российской промышленной продукции (ГИСП)

Реестровый номер
10206311

Наименование продукции
Система ультразвуковая диагностическая медицинская "РуСкан 65" по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями

Статус записи
В реестре

Дата включения
12.09.2024

Код ОКПД2
26.60.12.132

Код ТН ВЭД
9018 12 000 0

Преимущество 15% (ПП РФ № 925)
Не заявлено

Производитель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАНЕР"

Полное наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАНЕР"

ИНН
7703614504

КПП

ОГРН
1067759214236

Изготовлена по
ТУ 26.60.12-003-98204792-2019

Основание
Акт экспертизы ТПП · 6266.021.13.53/06-24 · 26.06.2024

Профильный департамент
Департамент радиоэлектронной промышленности

Срок действия сведений
11.09.2027

Баллы
75

2. Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2020/12882

Номер удостоверения
РЗН 2020/12882

Статус
Действует

Дата регистрации
09.12.2020

Срок действия
бессрочно

Наименование
Система ультразвуковая диагностическая медицинская "РуСкан 65" по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями

Производитель
АО "НПО "СКАНЕР", ИНН 7703614504

Назначение
Формирование в реальном масштабе времени эхограмм с целью получения клинической информации о расположении, форме, структуре, геометрических размерах ор-ганов и тканей человека методом ультразвуковой локации и измерения скорости кровотоков на основе эффекта Доплера.

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/204217

Исполнения (206)

- Модели:
- I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями, в составе:
- 1. Электронная консоль «РуСкан 65» в составе с функциональными модулями управления, мобильным шасси для перемещения системы, панелью управления, сенсорным монитором, пластиковым корпусом, задней ручкой управления – 1 шт.;
- 2. Специальный медицинский жидкокристаллический монитор, в вариантах исполнения:
- 2.1 Специальный медицинский жидкокристаллический монитор 21,5 дюймов – 1 шт.;
- 2.2 Специальный медицинский жидкокристаллический монитор 23,8 дюймов – 1 шт.;
- 3. Датчик линейный LA2-9S, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 4. Датчик линейный LA3-14AD, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 5. Датчик линейный LA3-16A, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 6. Датчик линейный LA2-9A, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 7. Датчик линейный LA3-16AI, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 8. Датчик линейный LA3-22AI, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 9. Датчик конвексный CA1-7AD, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 10. Датчик конвексный CA2-9AD, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 11. Датчик конвексный CA4-10M, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 12. Датчик конвексный CF4-9, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 13. Датчик конвексный CA2-6BM, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 14. Датчик микроконвексный EVN4-9, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 15. Датчик микроконвексный ER4-9, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 16. Датчик внутриполостной EA2-11AR, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 17. Датчик внутриполостной EA2-11AV, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 18. Датчик объемный CV1-8AD, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 19. Датчик объемный V5-9, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 20. Датчик внутриполостной EV2-10A, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 21. Датчик фазированный PA3-8B, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);

- 22. Датчик фазированный PA4-12B, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 23. Датчик фазированный PA1-5A, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 24. Датчик фазированный PE2-4, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 25. Датчик карандашный CW6.0, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 26. Датчик постоянно-волновой DP2B, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 27. Датчик постоянно-волновой DP8B, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02935469 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 28. Датчик чрезпищеводный MMPT3-7, номер ЕРУЛ Г004-00110-00/02942861 – не более 5 шт. (при необходимости);
- 29. Опциональное программное обеспечение автоматического измерения толщины воротникового пространства плода в режиме 2D (2DNT) – 1 шт. (при необходимости);
- 30. Опциональное программное обеспечение для построения объёмных изображений в режиме реального времени (4D) – 1 шт. (при необходимости);
- 31. Опциональное программное обеспечение получения произвольных сечений из объемного изображения (3DXI) – 1 шт. (при необходимости);
- 32. Опциональное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства плода и интракраниального пространства в режиме объемного сканирования (5DNT) – 1 шт. (при необходимости);
- 33. Опциональное программное обеспечение проведения исследований в режиме стресс эхо (StressEcho) – 1 шт. (при необходимости);
- 34. Опциональное программное обеспечение кардиологических расчетов (Cardiac Measurement) – 1 шт. (при необходимости);
- 35. Опциональное программное обеспечение для передачи данных по сети в формате (DICOM) – 1 шт. (при необходимости);
- 36. Опциональное программное обеспечение для получения медицинских изображений в режиме панорамного сканирования (Panoramic+) – 1 шт. (при необходимости);
- 37. Опциональное программное обеспечение расширения емкости базы данных на 1 ТБ (Expanded Storage 1TB) – 1 шт. (при необходимости);
- 38. Опциональное программное обеспечение получения медицинских изображений в режиме эластографии (Elastoscan) – 1 шт. (при необходимости);
- 39. Опциональное программное обеспечение автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа (Auto IMT+) – 1 шт. (при необходимости);
- 40. Опциональное программное обеспечение количественной оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка (Strain+) – 1 шт. (при необходимости);
- 41. Опциональное программное обеспечение для реализации функции постоянно-волнового доплера (CW Function) – 1 шт. (при необходимости);
- 42. Опциональное программное обеспечение визуализации объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения (RealisticVue) – 1 шт. (при необходимости);
- 43. Опциональное программное обеспечение передачи выбранных УЗ изображений посредством QR-кода (MobileExport) – 1 шт. (при необходимости);
- 44. Опциональное программное обеспечение недоплеровской визуализации кровотока (SEE Stream) – 1 шт. (при необходимости);
- 45. Опциональное программное обеспечение улучшенной визуализации биопсийной иглы (Needle Mate+) – 1 шт. (при необходимости);
- 46. Опциональное программное обеспечение объёмной динамической визуализации сердца плода (XI STIC) – 1 шт. (при необходимости);
- 47. Опциональное программное обеспечение для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объемного сканирования с цветным кодированием (5D Follicle) – 1 шт. (при необходимости);
- 48. Опциональное программное обеспечение расчета коэффициента деформации в режиме компрессионной эластографии (E-Strain) – 1 шт. (при необходимости);
- 49. Опциональное программное обеспечение программируемых протоколов исследования (EzExam+) – 1 шт. (при необходимости);
- 50. Опциональное программное обеспечение для автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в 2D режиме сканирования (2D Follicle) – 1 шт. (при необходимости);
- 51. Опциональное программное обеспечение для диагностики стадии родов с помощью угла прогрессии (LaborAssist) – 1 шт. (при необходимости);
- 52. Опциональное программное обеспечение улучшения визуализации скелетно-мышечных структур (HQ Vision) – 1 шт. (при необходимости);
- 53. Опциональное программное обеспечение сложносоставного многолучевого сканирования (Multivision) – 1 шт. (при необходимости);
- 54. Опциональное программное обеспечение объемной визуализации кровотока в доплеровских режимах (LumiFlow) – 1 шт. (при необходимости);
- 55. Опциональное программное обеспечение автоматического оконтурирования, измерения и классификации образований в щитовидной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы TI-RADS (S-Detect for Thyroid) – 1 шт. (при необходимости);

- 56. Опциональное программное обеспечение автоматического расчета фракции выброса конечного диастолического и систолического объемов левого желудочка (Auto EF) – 1 шт. (при необходимости);
- … и ещё 146: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

3. Роспатент: товарные знаки правообладателя

Знаки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАНЕР" (ИНН 7703614504): 3. Правообладатель найден по ИНН производителя. Знаки принадлежат производителю продукции, но не обязательно относятся именно к этому изделию.

Знак № 1248734 · действует

Зарегистрирован 04.08.2026, действует до 03.06.2036

По открытым данным Роспатента на 02.10.2026. Изображение знака и классы МКТУ — на странице знака ФИПС по ссылке ниже.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=1248734

РуСкан

Знак № 639752 · действует

Зарегистрирован 19.12.2017, действует до 21.04.2037

Заявка 2017715785 от 21.04.2017

Классы МКТУ: 10, 37

10 - аппараты диагностические для медицинских целей, в том числе для ультразвукового исследования внутренних органов человека. 37 - монтаж, установка, наладка и техническое обслуживание медицинской диагностической аппаратуры, в том числе и аппаратов для ультразвукового исследования человека. Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания Изменение...

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=639752

Знак № 639753 · действует

Зарегистрирован 19.12.2017, действует до 21.04.2037

Заявка 2017715786 от 21.04.2017

Классы МКТУ: 10, 35, 37, 42

10 - аппараты диагностические для медицинских целей, в том числе для ультразвукового исследования внутренних органов человека. 35 - демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; реклама, в том числе презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной... 37 - монтаж, установка, наладка и техническое обслуживание медицинской диагностической аппаратуры, в том числе и аппаратов для ультразвукового исследования. 42 - инжиниринг; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области медицинской диагностической аппаратуры; услуги по промышленном... (полный перечень по ссылке ниже)

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=639753

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru) из открытых данных. Раздел 1 - реестр российской промышленной продукции (ГИСП) на дату формирования. Раздел 2 - реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026). Раздел 3 - открытые данные Роспатента на 02.10.2026, страницы знаков в открытых реестрах ФИПС получены 04.11.2026. Данные могли измениться. Документ не является официальной выпиской Росздравнадзора или Роспатента и не заменяет их.