СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2023/21322

к записи реестра российской промышленной продукции № 10528406

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2023/21322

Номер удостоверения
РЗН 2023/21322

Статус
Действует

Дата регистрации
09.10.2023

Срок действия
бессрочно

Наименование
Система внешней ортопедической фиксации длинных трубчатых и тазовых костей по ТУ 32.50.22-007-74573326-2022

Производитель
ООО "Анатомика", ИНН 1657194650

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/170150

Исполнения (111)

- I. Детали к аппаратам внешней фиксации:
- 1. Фиксатор стандартный штифт-стержень (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/4,0 мм; 11,0/5,0 мм; 11,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 8,0/5,0 мм; 8,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 6,0/5,0 мм; 6,0/6,0 мм; 4,0/2,5 мм.
- 2. Фиксатор стандартный штифт-штифт (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/11,0 мм; 11,0/8,0 мм; 11,0/6,0 мм; 11,0/4,0 мм; 8,0/8,0 мм; 8,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 6,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 4,0/4,0 мм.
- 3. Фиксатор шарнирный штифт-стержень (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/4,0 мм; 11,0/5,0 мм; 11,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 8,0/5,0 мм; 8,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 6,0/5,0 мм; 6,0/6,0 мм; 4,0/2,5 мм.
- 4. Фиксатор шарнирный штифт-штифт (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/11,0 мм; 11,0/8,0 мм; 11,0/6,0 мм; 11,0/4,0 мм; 8,0/8,0 мм; 8,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 6,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 4,0/4,0 мм.
- 5. Фиксатор двойной штифт-стержень (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/11,0 мм; 11,0/8,0 мм; 11,0/6,0 мм; 11,0/4,0 мм; 8,0/8,0 мм; 8,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 6,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 4,0/2,5 мм.
- 6. Фиксатор двойной штифт-штифт/стержень (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2/d3): 11,0/11,0/11,0 мм; 11,0/11,0/8,0 мм; 11,0/11,0/6,0 мм; 11,0/11,0/4,0 мм; 11,0/8,0/11,0 мм; 11,0/8,0/8,0 мм; 11,0/8,0/6,0 мм; 11,0/8,0/4,0 мм; 11,0/6,0/11,0 мм; 11,0/6,0/8,0 мм; 11,0/6,0/6,0 мм; 11,0/6,0/4,0 мм; 11,0/4,0/11,0 мм; 11,0/4,0/8,0 мм; 11,0/4,0/6,0 мм; 11,0/4,0/4,0 мм; 8,0/8,0/11,0 мм; 8,0/8,0/8,0 мм; 8,0/8,0/6,0 мм; 8,0/8,0/4,0 мм; 8,0/6,0/11,0 мм; 8,0/6,0/8,0 мм; 8,0/6,0/6,0 мм; 8,0/6,0/4,0 мм; 8,0/4,0/11,0 мм; 8,0/4,0/8,0 мм; 8,0/4,0/6,0 мм; 8,0/4,0/4,0 мм; 6,0/6,0/11,0 мм; 6,0/6,0/8,0 мм; 6,0/6,0/6,0 мм; 6,0/6,0/4,0 мм; 6,0/6,0/2,5 мм; 6,0/4,0/11,0 мм; 6,0/4,0/8,0 мм; 6,0/4,0/6,0 мм; 6,0/4,0/4,0 мм; 6,0/4,0/2,5 мм; 4,0/4,0/11,0 мм; 4,0/4,0/8,0 мм; 4,0/4,0/6,0 мм; 4,0/4,0/4,0 мм; 4,0/4,0/2,5 мм.
- 7. Фиксатор поперечный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1): 11,0 мм; 8,0 мм; 6,0 мм; 4,0 мм.
- 8. Фиксатор-адаптер (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d1/d2): 11,0/11,0 мм; 11,0/8,0 мм; 11,0/6,0 мм; 11,0/4,0 мм; 8,0/8,0 мм; 8,0/6,0 мм; 8,0/4,0 мм; 6,0/6,0 мм; 6,0/4,0 мм; 4,0/4,0 мм.

- 9. Фиксатор параллельный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (количество отверстий): 4 отверстия; 6 отверстий.
- 10. Фиксатор универсальный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 10 мм; 12 мм; 15 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 24 мм; 26 мм; 29 мм; 32 мм; 35 мм; 40 мм.
- 11. Фиксатор цилиндрический (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 10 мм; 14 мм; 17 мм; 20 мм; 23 мм; 26 мм; 29 мм; 32 мм; 35 мм; 37 мм; 40 мм; 45 мм; 50 мм.
- 12. Штанга изогнутая (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 4 мм; 6 мм; 8 мм; 11 мм.
- 13. Штанга прямая (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 4 мм; 6 мм; 8 мм; 11 мм.
- 14. Штифт L-образный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 11,0 мм.
- 15. Штифт V-образный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 11,0 мм.
- 16. Штифт (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d/L): 4,0/100 мм; 4,0/150 мм; 4,0/200 мм; 4,0/250 мм; 4,0/300 мм; 4,0/350 мм; 4,0/400 мм; 4,0/450 мм; 4,0/500 мм; 4,0/550 мм; 4,0/600 мм; 4,0/650 мм; 4,0/700 мм; 6,0/100 мм; 6,0/150 мм; 6,0/200 мм; 6,0/250 мм; 6,0/300 мм; 6,0/350 мм; 6,0/400 мм; 6,0/450 мм; 6,0/500 мм; 6,0/550 мм; 6,0/600 мм; 6,0/650 мм; 6,0/700 мм; 8,0/100 мм; 8,0/150 мм; 8,0/200 мм; 8,0/250 мм; 8,0/300 мм; 8,0/350 мм; 8,0/400 мм; 8,0/450 мм; 8,0/500 мм; 8,0/550 мм; 8,0/600 мм; 8,0/650 мм 8,0/700 мм; 11,0/100 мм; 11,0/150 мм; 11,0/200 мм; 11,0/250 мм; 11,0/300 мм; 11,0/350 мм; 11,0/400 мм; 11,0/450 мм; 11,0/500 мм; 11,0/550 мм; 11,0/600 мм; 11,0/650 мм; 11,0/700 мм.
- 17. Кольцо (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм.
- 18. Полукольцо (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм.
- 19. 5/8 кольца (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм.
- 20. Полукольцо с отогнутыми концами (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (d): 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм.
- 21. Дуга (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (R): 110 мм; 115 мм; 120 мм; 125 мм; 130 мм; 135 мм; 140 мм; 145 мм; 150 мм; 155 мм; 160 мм; 165 мм; 170 мм; 175 мм; 180 мм.
- 22. Дуга с отверстиями (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (R): 70 мм; 75 мм; 80 мм; 85 мм; 90 мм; 95 мм; 100 мм; 105мм; 110 мм; 115 мм; 120 мм; 125 мм; 130 мм; 135 мм; 140 мм; 145 мм; 150 мм; 155 мм; 160 мм; 165 мм; 170 мм; 175 мм; 180 мм; 185 мм; 190 мм; 195 мм; 200 мм.
- 23. Скоба (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм.
- 24. Стержень дистракционный (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 30 мм; 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм.
- 25. Стержень резьбовой (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 30 мм; 35 мм; 40 мм; 45 мм; 50 мм; 55 мм; 60 мм; 65 мм; 70 мм; 75 мм; 80 мм; 85 мм; 90 мм; 95 мм; 100 мм; 105 мм; 110 мм; 115 мм; 120 мм; 125 мм; 130 мм; 135 мм; 140 мм; 145 мм; 150 мм; 155 мм; 160 мм; 165 мм; 170 мм; 175 мм; 180 мм; 185 мм; 190 мм; 195 мм; 200 мм; 205 мм; 210 мм; 215 мм; 220 мм; 225 мм; 230 мм; 235 мм; 240 мм; 245 мм; 250 мм; 255 мм; 260 мм; 265 мм; 270 мм; 275 мм; 280 мм; 285 мм; 290 мм; 295 мм; 300 мм; 305 мм; 310 мм.
- 26. Стержень резьбовой с отверстием (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 30 мм; 35 мм; 40 мм; 45 мм; 50 мм; 55 мм; 60 мм; 65 мм; 70 мм; 75 мм; 80 мм; 85 мм; 90 мм; 95 мм; 100 мм; 105 мм; 110 мм; 115 мм; 120 мм; 125 мм; 130 мм; 135 мм; 140 мм; 145 мм; 150 мм; 155 мм; 160 мм; 165 мм; 170 мм; 175 мм; 180 мм; 185 мм; 190 мм; 195 мм; 200 мм; 205 мм; 210 мм.
- 27. Стержень дистракционный с пазом (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 30 мм; 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм.
- 28. Стержень телескопический (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (L): 100 мм; 150 мм; 200 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм.
- 29. Планка (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- Типоразмерный ряд (количество отверстий): 2 отверстия (32 мм); 2 отверстия (38 мм); 3 отверстия; 4 отверстия; 5 отверстий; 6 отверстий; 7 отверстий; 8 отверстий; 9 отверстий; 10 отверстий; 11 отверстий.
- 30. Кронштейн с резьбовым отверстием (при необходимости) - от 1 до 20 шт.
- … и ещё 51: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.