# СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2021/14390

к записи реестра российской промышленной продукции № 10925952

## Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2021/14390

Номер удостоверения
РЗН 2021/14390

Статус
Действует

Дата регистрации
21.05.2021

Срок действия
бессрочно

Наименование
Контейнер одноразовый для медицинских отходов "ЧЗП" по ТУ 32.50.50-002-41224763-2020

Производитель
ООО "ЧЗП", ИНН 1652026412

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В или Г модель МК-02 «ЧЗП» без ручки

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/180483

Исполнения (46)

- 1. Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В или Г модель МК-01
- «ЧЗП» без ручки, объёмом: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,65; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3;
- 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7;
- 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9;
- 15,0; 18,0; 20,0; 33,0; 35,0 л, в составе:
- 1.1 Корпус - 1 шт.
- 1.2 Крышка - 1 шт.
- 1.3 Заглушка - 1 шт.
- 1.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» - 1 шт. (при необходимости).
- 1.5 Этикетка маркировочная, класс «В» - 1 шт. (при необходимости).
- 1.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» - 1 шт. (при необходимости).
- 1.7 Инструкция по применению - 1 шт.
- 2. Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В или Г модель МК-01
- «ЧЗП» с пластмассовой или металлической ручкой, объёмом: 0,5; 1,0; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;
- 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 8,5; 9,0;
- 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0 л, в составе:
- 2.1 Корпус - 1 шт.
- 2.2 Крышка - 1 шт.
- 2.3 Заглушка - 1 шт.
- 2.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» - 1 шт. (при необходимости).
- 2.5 Этикетка маркировочная, класс «В» - 1 шт. (при необходимости).
- 2.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» - 1 шт. (при необходимости).
- 2.7 Инструкция по применению - 1 шт.
- 3. Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В или Г модель МК-02
- «ЧЗП» без ручки, объёмом: 0,4; 0,5; 0,6; 0,65; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9;
- 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;
- 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0; 33,0; 35,0

- л, в составе:
- 3.1 Корпус - 1 шт.
- 3.2 Крышка - 1 шт.
- 3.3 Этикетка маркировочная, класс «А» - 1 шт. (при необходимости).
- 3.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» - 1 шт. (при необходимости).
- 3.5 Этикетка маркировочная, класс «В» - 1 шт. (при необходимости).
- 3.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» - 1 шт. (при необходимости).
- 3.7 Инструкция по применению - 1 шт.
- 4. Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В или Г модель МК-02
- «ЧЗП» с пластмассовой или металлической ручкой, объёмом: 0,5; 1,0; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;
- 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 8,5; 9,0;
- 10,0; 10,5; 10,7; 11,0; 11,4; 11,5; 12,0; 13,9; 15,0; 18,0; 20,0 л, в составе:
- 4.1 Корпус - 1 шт.
- 4.2 Крышка - 1 шт.
- 4.3 Этикетка маркировочная, класс «А» - 1 шт. (при необходимости).
- 4.4 Этикетка маркировочная, класс «Б» - 1 шт. (при необходимости).
- 4.5 Этикетка маркировочная, класс «В» - 1 шт. (при необходимости).
- 4.6 Этикетка маркировочная, класс «Г» - 1 шт. (при необходимости).
- 4.7 Инструкция по применению - 1 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.