СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2019/8579

к записи реестра российской промышленной продукции № 10869918

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2019/8579

Номер удостоверения
РЗН 2019/8579

Статус
Действует

Дата регистрации
08.07.2019

Срок действия
бессрочно

Наименование
Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями

Производитель
ООО "МГиК", ИНН 2129027669

Связь с записью ГИСП
Номер удостоверения указан в записи реестра ГИСП.

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/181823

Исполнения (562)

- варианты исполнения:
- 1. Игла с шовным материалом Полиамид/Капрон/Mazlon многофиламентный (плетеный, крученый) или моно неокрашенный, белый, бежевый, черный, синий, голубой, оранжевый, розовый, желтый или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити
- от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 1.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециедальная, ланцетовидная, копьеобразная трапециедальная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой,
- с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 1.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 1.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм
- с шагом 0,01мм;
- 1.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 1.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 1.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 1.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 1.3 Исполнение нити с наконечником:
- 1.3.1 С одним игольным наконечником:
- 1.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 1.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 1.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 1.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 1.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 1.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

- 2. Игла с шовным материалом Капрон (хлоргексидин биглюконат) многофиламентный (плетеный, крученый) или моно неокрашенный, белый, бежевый, черный, синий, голубой или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 2.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециедальная, ланцетовидная, копьеобразная трапециедальная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой,
- с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 2.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 2.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм
- с шагом 0,01мм;
- 2.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 2.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 2.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 2.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 2.3 Исполнение нити с наконечником:
- 2.3.1 С одним игольным наконечником:
- 2.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 2.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 2.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 2.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 2.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 2.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
- 3. Игла с шовным материалом Полиамид (фторполимерное покрытие) многофиламентный (плетеный, крученый) или моно неокрашенный, белый, бежевый, черный, синий, голубой или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см
- до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 3.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециедальная, ланцетовидная, копьеобразная трапециедальная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой,
- с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 3.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 3.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм
- с шагом 0,01мм;
- 3.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 3.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 3.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 3.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 3.3 Исполнение нити с наконечником:
- 3.3.1 С одним игольным наконечником:
- 3.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 3.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 3.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
- 4. Игла с шовным материалом Полиамид (доксициклин)/Никант многофиламентный (плетеный, крученый) или моно неокрашенный, белый, бежевый, черный, синий, голубой или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 4.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециедальная, ланцетовидная, копьеобразная трапециедальная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой,
- с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- … и ещё 502: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.